

รายงานผลการทดสอบ

ผู้ขอรับบริการ : บริษัท กลัฟเท็กซ์ จำกัด
 11 หมู่ 5 ซ.คลองมะเดื่อ 17 ถ.เศรษฐกิจ ด.คอนไถ่
 อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
 วันที่รับตัวอย่าง : 16/12/63
 วันที่ทดสอบ : 17/12/63-23/12/63
 หมายเลขตัวอย่าง : ชื่อ/รายละเอียดตัวอย่าง (ตามที่ได้รับบริการระบุ)
 G 1158-1/64 ปลอกแขน MICROTEx ANTI UV
 สีเทา
 FIBER CONTENT: NYLON 98% / SPANDEX 2%

หมายเลขรายงานผล : G 1158/64
 หมายเลขใบคำขอทดสอบ : -
 วันที่ออกรายงาน : 23/12/63
 หน้า : 1/1

G 1158-1/64	
การส่องผ่านรังสีอัลตราไวโอเล็ตผ่านผ้า : ทดสอบตามมาตรฐาน AATCC 183 : 2014	
	สภาวะแห้ง
TRANSMISSION (%)	0.1
- MEAN UVA	0.0
- MEAN UVB	
BLOCKING (%)	99.9
- MEAN UVA	100.0
- MEAN UVB	
ULTRAVIOLET PROTECTION FACTOR (UPF)	50+

หมายเหตุ: - เครื่องทดสอบ : M550 DOUBLE BEAM SCANNING UV/VISIBLE SPECTROPHOTOMETER

ผู้อนุมัติ

พรพิมล งามแสงธรรม

(นางสาวพรพิมล งามแสงธรรม)

(ผู้จัดการห้องทดสอบสิ่งทอ)

211812

“การปลอมรายงานผลการทดสอบ ไม่ว่าจะเป็นการปลอมทั้งฉบับหรือแต่ส่วนหนึ่งส่วนใด หรือใช้รายงานผลการทดสอบปลอม เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา”